inclus la connectivité réseau

L'appareil multi-fonctions CLX-3170FN de SAMSUNG copie, imprime, scanne et faxe vos documents, même en couleur si besoin est. Mettez donc un peu de couleur dans votre vie professionnelle! Copiez et imprimez 4 pages couleur par minute et jusqu'à 16 en noir&blanc (format A4). (Au format lettre: 4 pages couleur par minute; 17 pages en noir&blanc.) Par ailleurs, scannez et constatez la grande fidélité des teints, et ce dans les moindre détails, grâce à une résolution pouvant atteindre les 4.800 x 4.800 dpi.

impression directe depuis le port USB (sans PC)

Insérez directement votre support USB et imprimez vos documents sans attendre. Vous pourrez imprimez directement vos documents sans le recours d'un PC, en connectant une clé USB à l'appareil. Rien de plus simple pour le CLX-3170FN et sa connectivité USB, Insérez et imprimez ! (formats supportés: JPEG, BMP, TIFF, PRN).

des messages pop-up dans la barre des tâches

La CLX-3170FN est équipé du programme "Smart-Panel", qui surveille en continu le statut de l'imprimante. Si une erreur survient, l'icône "Smart-Panel" apparaitra automatiquement en pop-up dans la barre des tâches. Double-cliquez sur l'icône Smart Panel pour faire apparaître le menu qui inclut: Niveau d'encre, Guide de dépannage,

connexion USB 2.0 rapide

Avec le port standard USB 2.0, la transmission est fluide et les données circulent sans encombre entre votre ordinateur et votre imprimante.

technologie NO-NOIS™

Même en couleur, l'impression émet à peine un murmure ! La technologie NO-NOIS™ permet d'imprimer sans que le tambour et les quatre cartouches de toner ne se mettent en mouvement à chaque changement de couleur. Le système NO-NOIS™ (Non-Orbiting Noiseless Optic Imaging System) utilise des cartouches fixes, qui passent d'une couleur à l'autre à l'aide de l'électronique. Et vous imprimez page après page

Paramètres de l'imprimante et Propriétés du pilote.

sans nuisance sonore.

scanner et sauvegarde instantanée



Vous pourrez désormais scanner vos documents et les sauvegarder directement sur votre support de données USB. Sans PC, sans détour. Ce procédé vous permet de gagner un temps considérable et vous offre une plus grande flexibilité (formats supportés: PDF, BMP, JPEG, TIFF).

impression directe des photos grâce à PictBridge

Ce modèle est parfaitement adapté à la vie moderne et digitale. L'appilcation PictBridge vous premettra d'imprimez sans passer par votre PC, en connectant directement votre appareil photo numérique ou votre téléphone portable. Le CLX-3170FN de SAMSUNG dispose d'une connectivité qui permet d'imprimer directement. Imprimez vos photos sans détour !

Informations sur les articles

Nom d'article	CLX-3170FN
Numéro d'article	CLX-3170FN/SEE

Général

Fonctions	Imprimante couleur / copieur / scanner / fax

Impression

Vitesse (mono)	Jusqu'à 16 ppm A4
Vitesse (couleur)	Jusqu'à 4 ppm A4
Temps de sortie 1ère page (mono)	14 secondes
Temps de sortie 1ère page (couleur)	26 secondes
Résolution	Jusqu'à 2.400 x 600 dpi
Emulation	SPL-C (SAMSUNG Printer Language Color)
Duplex	Manuel

Copie

Vitesse (mono)	Jusqu'à 16 ppm A4 (17 ppm lettres)
Vitesse (couleur)	Jusqu'à 4 ppm A4 (4 ppm lettres)

Résolution	Texte / texte/photo / magazine: 600 x 300 dpi / mode photo: 1.200 x 1.200 dpi
Temps de sortie 1ère page (mono)	18 secondes
Temps de sortie 1ère page (couleur)	45 secondes
Taux zoom	25~400 % (vitre) / 25~100 % (ADF)
Copie multiple	1~99
Copie duplex	Aucune information
Fonctions de copie	Copie ID / copie clone / copie N-UP / copie d'affiches

Numérisation

Compatibilité	TWAIN Standard, WIA Standard (Windows 2003/XP/Vista)
Méthode	Scanner couleur
Résolution (optique)	1.200 x 1.200 dpi
Résolution (optimisée)	Jusqu'à 4.800 x 4.800 dpi
Numérisation vers	USB / fichier / programme

Fax

Compatibilité	ITU-T G3
Vitesse du modem	33,6 Kbps
Résolution	Jusqu'à 300 x 300 dpi (N/B) / 200 x 200 dpi (couleur)
Mémoire	2 MB
Numérotation automatique	Oui
Fonctions fax	Fax PC / fax couleur (envoi mono uniquement)

Gestion du papier

Types et capacité d’alimentation	Tiroir 150 feuilles
Types et capacité en sortie	100 feuilles face imprimée dessous
Format papier	76 x 160 mm~216 x 356 mm
Type de supports	Enveloppes / étiquettes / transparents
Capacité alimentation automatique	15 feuilles
Taille de documents pour alimentation automatique	Aucune information

Général

LCD	LCD 2 lignes
Mémoire	128 MB
Compatibilité OS	Windows 98 / Me / 2000 / XP / Vista / 2003 / divers Linux OS comprenant Red Hat 8.0~9.0 / Fedora Core 1~4 / Mandrake 9,2~10,1 / SuSE 8,2~9,2 / Mac OS X 10,3~10,4
Interface	USB 2.0 / Ethernet 10/100BaseTX
Niveau sonore	Moins de 48 dBA (impression) / moins de 52 dBA (copie) / moins de 27 dBA (veille)

Facteur d’utilisation (par mois)	20.000 pages
Dimensions (L x P x H)	415 x 373 x 342 mm
Poids	15,2 kg

Consommables

Cartouche toner noir	1.500 pages standard
Cartouche toner jaune/magenta/cyan	1.000 pages standard
Fabricant	Aucune information
Unité d’image	Env. 24.000 pages N/B (6.000 pages couleur)
Courroie de transfert	Aucune information
Collecteur de toner usagé	Env. 10.000 pages N/B (2.500 pages couleur)
Autre	Aucune information

Options

Options	Aucune information

Copyright@ 2007 SAMSUNG. ALL rights reserved